

Disques WETROK

Pads 50x35 pour monobrosse DURODISC (carton de 5)

Ref. WE-22189



Les pads sont des assistants de nettoyage polyvalents, ils vous aident à éliminer les saletés, à procéder à un polissage ou encore à retirer un traitement de protection. Correctement sélectionnés et fixés sur la monobrosse, ils ont un impact décisif sur le résultat du nettoyage.

PADS POUR RÉCURER:**Noir:**

Le pad noir est un pad de nettoyage très abrasif utilisé pour le nettoyage de fond et le décapage des revêtements de sol. Son utilisation doit s'effectuer de manière ciblée et uniquement sur des sols très résistants aux rayures. La règle de base: Si le pad vert est trop faible (= pas assez abrasif), il faut recourir au pad noir. Le pad noir est notamment incontournable pour une application spéciale: Le ponçage du bois (serré entre la grille de ponçage et le plateau d'entraînement des pads).

Domaines d'utilisation habituels:

- Granit poncé (nettoyage de fond)
- PVC avec fortes incrustations (nettoyage de fond, par ex. anciens revêtement difficiles à retirer)

Vert:

Le pad vert est un pad polyvalent, il convient ainsi pour le nettoyage de fond, le nettoyage intermédiaire et en partie aussi pour le nettoyage de bâtiment de qualité. Le pad vert est également très abrasif, et convient donc uniquement pour l'élimination des salissures tenaces à très tenaces sur les sols résistants aux rayures. Le gros avantage: le pad vert vous permet d'éliminer les salissures tenaces en un rien de temps.

Domaines d'utilisation habituels:

- Linoléum (nettoyage de fond)
- PVC (nettoyage de fond)

Bleu:

Le pad bleu dispose d'une abrasivité faible à moyenne et est donc prédestiné au nettoyage de fond et intermédiaire des revêtements de sol sensibles aux rayures. Dans des cas exceptionnels (salissures très importantes), le pad bleu peut également être utilisé pour le nettoyage d'entretien.

Domaines d'utilisation habituels:

- Caoutchouc (nettoyage de fond et intermédiaire)
- Revêtements de salles de sport/sols de gymnases (nettoyage de fond et intermédiaire)
- Xylolithe dur/sols industriels (nettoyage de fond)

Rouge:

Le pad rouge est le pad pour récurer le plus doux et le plus utilisé. Il s'agit d'un véritable pad universel pour le nettoyage d'entretien (par ex. pour le récurage ou le nettoyage au spray). Il est utilisé sur tous les revêtements de sol résistants à l'eau.

Domaines d'utilisation habituels:

- Pierre naturelle polie, comme par ex. le marbre (nettoyage d'entretien)
- Pierre artificielle polie, comme par ex. le terrazzo (nettoyage d'entretien)
- Revêtements élastiques, comme par ex. le linoléum, caoutchouc PVC, CV (nettoyage d'entretien)

Pad en fibres Microsol:

Le pad en fibres Microsol est LA réponse aux problèmes de salissures tenaces sur tous les revêtements de sol légèrement structurés, sur lesquels la brosse ne serait pas assez précise. Il NE s'agit PAS ici d'un pad en microfibre mais d'un pad avec des microbrosses incorporées. Les fines microbrosses détectent chaque salissure et les éliminent en profondeur.

Domaines d'utilisation habituels:

- Revêtements de sol avec joints (par ex. dans les installations

sanitaires)

- Revêtements anti-dérapants et sols carrelés (par ex. dans les cuisines)
- Parquet laminé
- CV
- Gymnase (élimination de la résine)

Données techniques

Conditionnement	carton de 5
UC	1